KANMED® BABYWARMER

Croissance optimale en toute sécurité et simplicité

pour les bébés prématurés et nouveau-nés à terme.

Croissance optimale en toute sécurité et simplicité.

KANMED BABYWARMER

VOICI LES RAISONS DE CHOISIR BABYWARMER KANMED.

Depuis 20 ans plus d'un million de grands et petits prématurés ont été réchauffés efficacement grâce au système Kanmed avec matelas d'eau.

- BabyWarmer Kanmed a été spécifiquement conçu pour les grands et petits prématurés, ou les bébés à termes devant être réchauffés.
- Les bébés sortis plus tôt de l'incubateur sont calmes, dorment mieux et prennent du poids plus rapidement.
- Le matelas souple d'eau chaude associé au nid de bébé Kanmed procure une sensation de réchauffement et de douceur comparable aux soins kangourou dispensés en peau à peau.
- L'utilisation de BabyWarmer Kanmed permet de réduire la durée et les coûts d'hospitalisation.
- La simplicité et la sécurité d'utilisation de BabyWarmer Kanmed sont particulièrement appréciées par les parents du bébé et les équipes soignantes.

LES AVANTAGES DU MATELAS D'EAU KANMED

L'eau chaude contient une énergie importante. La peau du bébé absorbe cette énergie et s'équilibre à la température d'eau programmée – Le matelas d'eau est le moyen le plus sûr et efficace de maintenir la température du bébé à 37°C. Le matelas d'eau Kanmed procure une balance thermique au bébé qui peut ainsi consacrer toute son énergie sur l'objectif important - croissance optimale -, au lieu de dépenser cette énergie à essayer de se réchauffer.

Autre avantage – En cas d'interruption de courant électrique le matelas gardera le bébé au chaud durant deux heures car la température de l'eau ne décroît que très progressivement.

"Seul un doux et chaud matelas d'eau peut remplacer l'efficacité de réchauffement d'un incubateur".

SYSTEME BABYWARMER KANMED

Le système Kanmed pour réchauffement des bébés est très sécurisant et facile à utiliser. Les composants sont de haute qualité pour garantir une longévité sans défaillances. Utilisé correctement le système assurera un réchauffement optimal de vos bébés.

UNITE DE CONTRÔLE

LE NOUVEAU BABYWARMER KANMED

20 ans d'expérience ont permis la conception du nouveau BabyWarmer Kanmed CE.

Le nouveau BabyWarmer offre 3 techniques de réchauffement avec la même unité de contrôle et le même élément chauffant :

1 Avec matelas d'eau Kanmed.

2 Avec matelas en gel Kanmed.

3 Avec matelas en mousse Kanmed.

Vous pouvez aussi connecter un capteur standard YSI pour contrôler la température cutanée du bébé.

INTERFACE BEBE

Matelas d'eau: bébés à partir de 800 g

Matelas en gel: pour bébés de 1500 g et jusqu'à terme.

Matelas en mousse: pour le confort des bébés nés à terme.

KANMED BABYWARMER

EFFICACITE DU RECHAUFFEMENT



POCHE D'EAU DE 500 ML

- Matelas d'eau Kanmed
- Matelas gel Kanmed
- Matelas mousse Kanmed

Pour évaluer l'efficacité du réchauffement une poche plastique contenant 500 ml d'eau a été placée sur chacun des différents modèles de matelas ayant une température de surface à 37° C. La poche était recouverte par un double champ en coton. La température de l'eau a été contrôlée à différents intervalles.
Le tableau ci-dessus permet de constater que le matelas d'eau possède le plus grand pouvoir de transfert d'énergie et qu'il est donc l'alternative la plus efficace de réchauffement.

L'efficacité des matelas a été évaluée dans beaucoup d'études publiées.

Références : PH Gray et al, University of Queensland, Australia. Cot nursing using heated water filled mattress ... (2004).

Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18.
Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants.
Ragnar Tunell. Ass. Professor emeritus Stockholm.

SIMPLICITE D'UTILISATION

Le réchauffement de bébés prématurés avec le système Kanmed BabyWarmer est possible à partir du moment que ces derniers sont cliniquement stables, mais aussi pour les bébés nécessitant une légère prise en charge clinique comme certains supports ventilatoires non-invasifs.

Sélectionner le type de matelas en fonction des besoins spécifiques du bébé.

Glisser l'élément chauffant dans la poche située sous le matelas. Insérer l'ensemble dans le nid de bébé Kanmed.

Appuyer sur la touche "MARCHE" et régler la température de réchauffement.

Quand le symbole « SOURIRE » de l'unité de contrôle s'affiche en couleur verte la température de réchauffement programmée pour le matelas du bébé est atteinte.

BENEFICES

- Favorise une croissance optimale
- Facile à utiliser et à nettoyer
- Réduction significative des coûts par rapport à un incubateur.

CONFIGURER VOTRE KANMED BABY WARMER

Les différentes tailles de nids, nids usages uniques, matelas à eau, etc. permettent au Baby Warmer de répondre parfaitement aux besoins des pratiques quotidiennes hospitalières et à celles des bébés.

BW3-001 COMPOSITION DE L'ENSEMBLE STANDARD DE LIVRAISON BABY WARMER KANMED:

BW3-020 Unité de contrôle
BW-50-003 Matelas d'eau
BW-50-029-1 Un flacon Anti-Algues
BW3-002 Elément chauffant basse tension
BW-50-025 Nids de bébé (2pcs)
699-1171 Cordon secteur
BW3-0xx Manuel d'utilisation.
En option : Matelas Gel ou Mousse

BW3-020 UNITE DE CONTRÔLE

Nouveau design et nouvel écran.
Le nouveau BabyWarmer vous permet de choisir 3 différentes méthodes de réchauffement en utilisant la même unité de contrôle et le même élément chauffant.

1. Matelas d'eau Kanmed
2. Matelas gel Kanmed
3. Matelas mousse Kanmed

Systèmes de sécurité. Vous pouvez connecter un capteur standard YSI pour contrôler la température cutanée du bébé. L'unité de contrôle peut être fixée par sa poignée ou sur un support indépendant.
Voltage:100-240 V AC ou 12-24 V DC Poids 1,5 kg, Diamètre 14 cm, Hauteur 21 cm.

BW3-002 ELEMENT CHAUFFANT

Basse tension 24 V DC, 50W, étanche et facile à nettoyer. Ne génère pas de champs magnétiques ou électriques – un avantage Kanmed unique. Quatre capteurs intégrés monitorent en continu la performance du système et la température du matelas. Longueur: 58 cm, Largeur: 25 cm, Epaisseur: 2 mm

BW3-0837 CLAMP DE FIXATION

Permet de fixer verticalement ou horizontalement l'unité de contrôle BW3.

KANMED BABYWARMER

MATELAS D'EAU, INFORMATION GENERALE

Tous les matelas d'eau Kanmed sont en plastique, résistant et souple. Les cloisons internes limitent le déplacement de l'eau mais l'ensemble reste flexible pour répondre aux mouvements du bébé. Un flacon d'anti-algues permet de conserver la qualité de l'eau durant un an.

BW-50-003 MATELAS D'EAU, 4.5 L

Ceci est le matelas d'eau standard. Lorsqu'il est rempli il contient environ 4,5 litres d'eau. Longueur: 60 cm, Largeur: 27 cm

BW-50-015 MATELAS D'EAU POUR JUMEAUX, 9L

Matelas d'eau spécial pour jumeaux ou bébés de poids important. Il peut fonctionner avec un seul élément chauffant. Rempli il contient environ 9 litres d'eau. Longueur: 60 cm, Largeur: 60 cm

BW-50-010 MATELAS D'EAU POUR BABYBED KANMED, 10L

Matelas d'eau spécialement étudié pour la surface de couchage du BabyBed Kanmed (BB-1 ou BB-3). Il peut fonctionner avec un seul élément chauffant. Rempli il contient environ 10 litres d'eau. Longueur: 60 cm, Largeur: 40 cm



GE-602815 MATELAS GEL AVEC POCHE

Le matelas gel Kanmed est spécialement adapté pour le Baby Warmer BW3. La surface du matelas est souple et très confortable pour le bébé. La poche permet de recevoir l'élément chauffant. Si une raison empêche l'utilisation du matelas d'eau le matelas gel Kanmed est une option idéale.
S'utilise avec les nids de bébé BW-50-025
Dimensions : 60 x 28 x 1,5 cm

BW3-203 MATELAS MOUSSE AVEC POCHE

Souple et facile à nettoyer il peut être utilise pour réchauffer des bébés nés proches ou à terme. Il n'est pas recommandé pour les bébés prématurés. La poche permet de recevoir l'élément chauffant.
Longueur : 60 cm, Largeur : 28 cm

BW-50-029 ANTI-ALGUES

Comme prouvé cliniquement il doit être versé dans les matelas d'eau pour éviter le développement d'algues et bactéries. La qualité de l'eau sera conservée durant un an. A rajouter à chaque remplacement d'eau. Pack de 20 flacons.

BW3-099 YSI CAPTEUR DE TEMPERATURE CUTANEE

La sonde de température se connecte directement à l'unité de contrôle. Elle mesure la température et permet la gestion et l'affichage automatique des alarmes de température haute et basse.
La sonde de température ne contrôle pas le réchauffement du bébé.

KANMED BABYWARMER

BW-50-025 AND BW-50-025-XL
NIDS DE BEBE KANMED

Les nids de bébé Kanmed sont fabriqués en une seule pièce lavable et réutilisable. Le matelas d'eau et l'élément chauffant sont introduits dans le nid. Le nid de bébé est conçu pour s'adapter à la morphologie du bébé, lui assurer un positionnement physiologique et lui créer un environnement rassurant. Température lavage: 60° C. Composition: Coton, Garniture: fibre Polyester, Longueur: 65 cm, Largeur: 35 cm Hauteur: 6 cm, Dimension intérieure: 40 cm
BW-50-025 Couleur bleue
BW-50-025-P Couleur rose
BW-50-025-Y Couleur jaune

BW-50-025-XL NID DE BEBE XL

Le nid Baby Nest XL Kanmed convient à des bébés pesant jusqu'à 4 500 g, longueur: 65 cm, Largeur: 35 cm, Hauteur: 6 cm, Dimension intérieure: 60 cm

BW-50-027 NID DE BEBE POUR JUMEAUX

Nid à associer au matelas d'eau pour jumeaux BW-50-015 ou à 2 matelas d'eau standard. Longueur: 65 cm, Largeur: 55 cm, Hauteur: 5 cm. (uniquement en couleur bleue)

BW-50-250 PROTECTION POUR NID DE BEBE

Cette douce et souple protection à usage unique épouse la forme du nid de bébé. Sa base est imperméable. Elle est conçue pour protéger les nids de bébé réutilisables ou patient unique. Longueur: 60 cm, Largeur: 85 cm. Boîte de 100 unités.

BW-50-200 NID DE BEBE PATIENT UNIQUE

Fabriqué en non tissé. Longueur: 65 cm, Largeur: 35 cm Dimension intérieure: 40 cm. Boîte de 10 nids.

BW3-007 CABLE INTERFACE POUR BATTERIE

Pour connexion sur batterie d'un véhicule ou autre source de 1 2 V DC. Comporte une prise de branchement sur allume-cigare.

KANMED BABYBED

LE BABY BED HOSPITALIER MODERNE ET ERGONOMIQUE

Le BabyBed Kanmed est un lit idéal pour les bébés prématurés ou à terme hospitalisés en unités de soins intensifs. Le confortable BabyBed a été développé en association avec des équipes soignantes de néonatologie pour répondre aux exigences ergonomiques. La hauteur du BabyBed peut être ajustée par une commande électrique et les parois transparentes et rabattables permettent d'accéder facilement au bébé. Le cadre et les angles arrondis de la surface de couchage sont en silicone, permettant ainsi au personnel soignant un appui des bras durant les phases de soins. Le lit est livré avec une jolie toile de tente permettant de réduire l'exposition du bébé à la lumière, aux courants d'air et au bruit. La plupart des BabyBed Kanmed sont équipés de BabyWarmer kanmed. Ensemble ils forment une station moderne pour les unités de soins intensifs de Néonatologie, Maternités et services d'hospitalisation.BabyBed et BabyWarmer kanmed sont utilisés dans le monde entier.

Visiter www.kanmed.se pour accéder à la dernière version et voir en détail les produits et accessoires.

KANMED BABYBED EST DISPONIBLE EN TROIS VERSIONS:

(Les BabyBeds ci-dessous sont représentés équipés de KANMED BABYWARMER à commander séparément)

BB-1, BABYBED KANMED

L'unité comprend:

Hauteur réglable électriquement, matelas, tente (modèle BB-21/3) avec mât, tablette, cordon secteur, parois latérales rabattables19 cm (haut. 24 cm sur option).

BB-3, BABYBED KANMED HAUTEUR FIXE

L'unité comprend:

Matelas, tente (modèle BB-21/3) avec mât, tablette, parois latérales rabattables19 cm (haut. 24 cm sur option).

BB-4, BABYBED KANMED POUR JUMEAUX

L'unité comprend:

Hauteur ajustable électriquement, matelas, tente (modèle BB-22/3) avec mât, tablette, cordon secteur, parois latérales rabattables 24 cm. Permet d'installer 2 BabyWarmer ou 1 Baby Warmer avec matelas et nid de bébé pour jumeaux.

TECNICAL DATA

FICHE TECHNIQUE	BB-1	BB-3	BB-4
DESCRIPTION ET COULEUR:	Lit standard motorisé. Bleu ciel.	Hauteur fixe. Bleu ciel	Lit motorise jumeaux. Bleu ciel.
INCLUS:	Matelas, tente, mât, tablette, parois latérales 19 cm (24 cm pour modèle jumeaux) cordon secteur (BB-1 & BB-4). Manuel utilisateur.		
DIMENSIONS EXTERIEURES:	760 mm x 560 mm	760 mm x 560 mm	850 mm x 700 mm
SURFACE COUCHAGE / HAUTEUR :	665 mm x 445 mm/70 cm-99 cm	665 mm x 445 mm/Fixe at 80 cm	765 mm x 640 mm/70 cm-99 cm
POIDS:	33 kg	25 kg	40 kg
DIMENSIONS CHÂSSIS:	700 mm x 500 mm. Roues: diamètre 125 mm. Roues avant avec frein.		
MATELAS:	Polyéther recouvert de PVC. (665 x 445 x 40 mm)	Polyéther recouvert de PVC. (665 x 445 x 40 mm)	Polyéther recouvert de PVC. (765 x 640 x 40 mm)
TENTE:	Coton et polyester. Lavable à 60° C (tous les modèles)		
TABLETTE RANGEMENT:	Min 400 mm x 400 mm. Tous les modèles. Poids de charge maximum 10 kg		
VOLTAGE:	100-240 Vac, 50/60 Hz	N/A	100-240 Vac, 50/60 Hz
CONSOMMATION ELECTRIQUE:	100 VA	N/A	100 VA
NORMES: TOUS LES LITS SONT CE-MARK	SS EN 60 601. Conforme à MDD.	Conforme à MDD.	SS EN 60 601. Conforme à MDD.

KANMED BABYBED

ACCESSOIRES BABYBED KANMED:

BB-101 BLOC TIROIRS

Le bloc tiroirs est fixé sur l'arrière du lit. Il inclut 2 tiroirs plastique (13 l chacun) et 1 collier de fixation.



BB-102 SUPPORT ARRIERE

Tubes verticaux de 25 mm, 2 rails horizontaux 10x25 mm, en haut 1 tablette 500x300 mm. Livré Avec colliers et vis.

BB-TENTS

Plusieurs coloris disponibles. Choix sur le site: www.kanmed.se

700-0743 SUPPORT FLACON

En acier inoxydable pour support de solutions désinfectantes. Diamètre max. 70-80 mm.

KIT TENTES BERCEAUX

Pour berceau standard largeur mini. 34 cm. Tourne sur son axe pour dégager le berceau. Est maintenue en place par le matelas.

700-0750 CÂBLE SECTEUR

Câble secteur spécial pour alimenter l'ensemble BabyBed et BabyWarmer.

700-0829 POIGNEE

Permet de déplacer aisément le lit ou de fixer des accessoires.

CONCLUSION

BabyWarmer Kanmed et BabyBed Kanmed permettent de sortir plus tôt le bébé prématuré de l'incubateur et offrent ainsi à la maman la possibilité de commencer rapidement la phase importante des soins de peau à peau.

KANMED® BABYWARMER

Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B | SE-168 66 BROMMA | SUEDE
Tel +46 8 56 48 06 30 | Fax +46 8 56 48 06 39
info@kanmed.se | www.kanmed.se

Photos by Micke Wiberg 2011/05 | 65674/FR